

un mondo da aprire

ZANINI ®
www.zaniniitalia.com



porte  **pronte**®
www.portepronte.it

La produzione di Zanini S.p.A. mette a disposizione un ampio ventaglio di modelli di porte per interno: **Porte laccate** all'acqua, con incisioni e pantografate o decorate a mano; **Porte in legno** impiallacciate in essenza rovere, intarsiate e verniciate all'acqua; Porte personalizzate in legno lamellare, porte vetrate e porte in **Laminato TSS** (Thermo Structured Surface), con effetto legno o liscio.

La gamma comprende porte a battente, porte scorrevoli interno muro o esterno muro, porte pieghevoli, porte rototraslanti, porte filomuro e porte rasomuro. Nelle diverse serie sono presenti porte classiche, porte moderne o dal design contemporaneo, capaci di inserirsi perfettamente in ogni ambiente.

Linea **PORTE PRONTE** propone oltre 30 modelli in pronta consegna, disponibili in dimensioni standard, nelle finiture TSS e laccato.

The production of Zanini S.p.A. offers a wide range of models of interior doors: Water-based **lacquered doors**, with engravings and millings or decorated by hand; **real oak wood veneered doors**, inlaid and water-varnished; customized doors in laminated wood, glazed doors and doors in **TSS Laminate** (Thermo Structured Surface), with different effect and textures. The range includes swing doors, pocket and sliding doors, folding doors, pivoting doors and flush-to-wall doors. In the different series there are classic doors, modern and contemporary doors, able to fit perfectly into any environment.

PORTE PRONTE line offers over 30 models ready for delivery, available in standard sizes, in TSS and lacquered finishes.

INDICE / Index

- p. 06 **SERIE MIZAR REVERSIBILI** / Series Mizar Reversible
- p. 14 **SERIE ALCOR REVERSIBILI** / Series Alcor Reversible
- p. 22 **SERIE SIRIO REVERSIBILI TSS** / Series Sirio Reversible TSS
- p. 28 **SERIE SIRIO 3.1 REVERSIBILI LACCATE** / Series Sirio 3.1 Reversible Lacquered

- p. 36 **SERIE NATURA TSS** / Series Nature TSS
- p. 46 **COLLEZIONE VERONA TSS** / Verona Collection TSS
- p. 58 **PORTE RASO MURO** / Flush-to-the-wall doors

- p. 62 **FINITURE** / Finishing



I nostri prodotti sono sempre disponibili in più di 30 modelli e finiture con **consegna immediata**. Oltre alla pronta consegna la nostra produzione può soddisfare molte altre necessità di forniture in tempi rapidi.

*/ Our products are always available in more than 30 models and finishes with immediate delivery. In addition to the **prompt delivery** our production can satisfy many other requirements for rapid supplies.*

PRONTA CONSEGNA

/ Prompt Delivery



Le porte reversibili ad un'anta possono essere installate indistintamente, in entrambi i sensi di apertura, sia verso sinistra che verso destra.

/ Reversible doors can be installed indistinctly, in both directions of opening - left and right.

PORTE REVERSIBILI

/ Reversible doors

SERIE MIZAR

/ Mizar Series







Oltre che per l'estrema praticità la serie Mizar si distingue anche per la vasta gamma di finiture disponibili e l'ottimo rapporto qualità/prezzo, rappresentando la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un prodotto durevole e dal costo contenuto.

/ In addition to extreme practicality the Mizar series is also distinguished for the wide range of available finishes and excellent relation quality price, representing the ideal solution for those who are at searching for a durable and affordable product

— **MIZ REV 51**

/ Palissandro Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile - **Microtek**. Spessore anta 44 mm - bordata 4 lati. Telaio in MDF. Coprifilo in MDF. Ferramenta cromata. Cerniere Anuba. Serratura meccanica.

/ Reversible door - **Microtek**.

Door thickness 44 mm - 4 sides edged. MDF frame. MDF architrave. Chrome hardware. Hinges Anuba. Mechanical lock.



SERIE MIZAR

/ Mizar Series

porte  pronte

_NOVITÀ 2023



MIZ REV78 / CANALETTO NATURALE
esterno



MIZ REV76 / ROVERE NATURALE
interno



MIZ REV MC 02 / Tanganica naturale



MIZ REV MC 03 / Noce



MIZ REV MC 10 / Bianco





MIZ REV MC 68 / Grigio F



MIZ REV MC 69 / Beige



MIZ REV MC 70 / Bianco F



MIZ REV MC 90 / Bianco A



MIZ REV MC 91 / Grigio A



MIZ REV MC 92 / Cipria



MIZ REV 48-A / Bianco



MIZ REV 67-A / Noce F



MIZ REV 51 / Palissandro Bianco





MIZ REV 05-A / Rovere Naturale



MIZ REV 06-A / Ciliegio



MIZ REV 03-A / Noce

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile - **TSS**.
Spessore anta 44 mm -
bordata 4 lati.
Telaio listellare.
Coprifilo in multistrato.
Ferramenta cromata.
Cerniere Anuba.
Serratura meccanica.

/ Reversible door - **TSS**.
Door thickness 44 mm -
4 sides edged.
Multilayer wood frame.
Multilayer architrave.
Chrome hardware.
Hinges Anuba.
Mechanical lock.



MIZ REV 10-A / Bianco



MIZ REV 10-V 185 / Bianco

SERIE ALCOR

/ Alcor Series







ALC - REV90 / Bianco



ALC - REV91 / Grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features

Porta reversibile - **ABI-LAM**. Spessore anta 40 mm - bordata 4 lati. Telaio listellare. Coprifilo in multistrato. Ferramenta cromata. Cerniere a scomparsa. Serratura magnetica.

*/ Reversible door - **ABI-LAM**. Door thickness 40 mm. Multilayer wood frame. Multilayer architrave. Chrome Hardware. Invisible hinges. Magnetic lock.*



SERIE ALCOR

/ Alcor Series

porte  pronte

_NOVITÀ 2023



ALC REV79 / CANALETTO TINTO
esterno



ALC REV77 / ROVERE BIANCO
interno



LA FORMA È SOSTANZA

／ Form is substance



ALC - REV92 / Cipria / Esterno



ALC - REV92 / Cipria / Interno



ALC REV 91 V B 211 / Grigio



ALC REV 92 V B 212 / Cipria

DESIDERIO DI LUCE

/ Desire for light



SERIE SIRIO

/ Sirio Series







Le porte della Serie Sirio sono un elemento d'arredo moderno e di estrema qualità, adatte ad ogni tipologia di ambiente moderno.

/ The Sirio serie's doors are modern decor element of high quality, suitable for each type of modern environment.

— **SIR REV 81-A**

/ Tratto Nocciola

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile - **TSS**. Spessore anta 44 mm - bordata 4 lati. Telaio listellare. Coprifilo in multistrato. Ferramenta cromata. Cerniere a scomparsa. Serratura magnetica.

/ Reversible door - **TSS**. Door thickness 44 mm. Multilayer wood frame. Multilayer architrave. Chrome Hardware. Invisible hinges. Magnetic lock.





SIR REV 10-A / Bianco



SIR REV 48-A / Bianco 48



SIR REV 60 / Grano



SIR REV 60-V / Grano



SIR REV 51 / Palissandro Bianco



SIR REV 81-A / Tratto Nocciola



SIR REV 83-A / Tratto Gris





SIRIO 3.1 - LACCATE

/ Sirio 3.1 - Lacquered





Le porte laccate sono un elemento d'arredo moderno e di alta qualità, con ante lisce o impreziosite con incisioni geometriche, si rivelano adatte ad ogni tipologia di ambiente.

/ Lacquered doors are modern decor element of high quality, with smooth sides or embellished with engravings, are suitable for each type of environment.

— **SIR 3.1 RLA Z13 403**

/ Laccato Bianco

CERNIERE A SCOMPARSA REGOLABILI

/ Invisible adjustable hinges





SIR 3.1 RLA Z13 400-A
/ Laccato Bianco



SIR 3.1 RLA Z13 401
/ Laccato Bianco



SIR 3.1 RLA Z13 V 01
/ Laccato Bianco - Vetro



SIR 3.1 RLA Z13 403
/ Laccato Bianco



SIR 3.1 RLA Z13 404
/ Laccato Bianco



SIR 3.1 RLA Z13 405
/ Laccato Bianco



SIR 3.1 RLA Z13 410
/ Laccato Bianco



SIR 3.1 RLA Z13 411
/ Laccato Bianco



SIR 3.1 RLA Z13 412
/ Laccato Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile, laccata bianca.
Spessore anta 40 mm.
Telaio in listellare e coprifilo in multistrato rivestiti in CPL.
Ferramenta cromata.
Cerniere a scomparsa.
Serratura magnetica.

/ Reversible door, white lacquered. Door thickness 40 mm. Multilayer wood frame. Multilayer architrave CPL coated. Chrome hardware. Invisible hinges. Magnetic lock.





“L'ingegno umano mai troverà invenzione più bella,
né più facile né più breve della natura, perchè nelle
sue invenzioni nulla manca e nulla è superfluo”

*“Human subtlety will never devise an invention
more beautiful, more simple or more direct than
does nature, because in her inventions nothing is
lacking and nothing is superfluous”*

— **LEONARDO DA VINCI**

ISPIRATI DALLA NATURA

/ Inspired by Nature

SERIE NATURA

/ Nature Series







Serie Natura è una linea di porte, caratterizzata da una marcata personalità, rivolta ad un pubblico dal gusto moderno. È una sintesi tra tendenza e utilità.

/ Nature series is a line of doors, characterized by a marked personality, aimed to a public with a modern taste. It is a synthesis between trends and utility.

— **NAT 60-A** / Grano

DESIGN MODERNO

/ Modern design





SERIE NATURA

/ Natura Series



NAT 60-A / Grano



NAT 61-A / Juta



NAT 45-A / Antracite



NAT 25-A / Marbella



NAT 66-A / Mais



NAT 44-A / Tabacco



NAT 48-A / Bianco



NAT 62 / Sabbia



NAT 63 / Cenere



NAT 49-A / Avorio



NAT 64-A / Moka



NAT 65-A / Terra



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features

Porta non reversibile - **TSS**. Spessore dell'anta mm 44 - bordata a 3 lati. Telaio in listellare. Coprifilo multistrato. Cerniere Anuba. Serratura magnetica.

*/ Non reversible door - **TSS**. Finished thickness of the door panel 44 mm 3 sides edged. Multilayer wood frame. Multilayer architrave. Anuba hinges. Magnetic lock.*



“Il mio cuore aveva mai amato? Occhi rinnegatelo, perchè non ha mai conosciuto la bellezza fino ad ora”

“Did my heart love till now? Forswear it, sight! For I ne'er saw true beauty till this night”

— **WILLIAM SHAKESPEARE**

ISPIRATI DALLA BELLEZZA

/ Inspired by beauty



COLLEZIONE VERONA

/ Verona Collection





La versatilità della collezione Verona si traduce nella possibilità di offrire molteplici opzioni, per soddisfare le richieste del cliente.

/ The versatility of the Collection Verona is the ability to offer multiple options to satisfy customer requirements.

— **CV-T81-A** / Tratto Nocciola

CERNIERE A SCOMPARSA REGOLABILI

/ Invisible adjustable hinges





PANNELLO BORDATO DRITTO

/ Straight edged panel



— **CV-T81-A** / Nocciola / Interno



CV - T82-A / Ardesia / Esterno



CV - T82-A / Ardesia / Interno

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features

Porta non reversibile - **TSS**. Spessore dell'anta mm 40 - bordata a 4 lati Telaio in listellare. Coprifilo multistrato. Cerniere a scomparsa. Serratura magnetica.

*/ Non reversible door - **TSS**. Finished thickness of the door panel 40 mm - 4 sides edged Multilayer wood frame. Multilayer architrave. Invisible hinges. Magnetic lock.*





MANUTENZIONE SEMPLICE

/ Easy maintenance



CV - T83-A / Gris / Esterno



CV - T83-A / Gris / Interno



CV - T80-A / Bianco / Interno



CV - T80-V 01 / Bianco / Interno

SOLUZIONI IN VETRO / Straight edged panel

Le ante delle porte possono essere personalizzate con diversi tipi di vetro: sabbato, trasparente, satinato o lavorato.

/ The doors can be customized with different types of glass: sandblasted, transparent, frosted or worked on.



PORTE RASO MURO

/ Flush-to-the-wall doors

Le porte rasomuro prelaccate, sono una tipologia di porta sempre più richiesta ed apprezzata che consente di ottenere un design minimal e rendere la porta invisibile. Le porte rasomuro sono composte da pannello in legno e telaio in alluminio da premurare.

/ Zanini offers flush-to-the-wall pre-lacquered doors, a type of door that is increasingly in demand and appreciated that allows for a minimal design and makes the door invisible. The flush doors are made up of a wooden panel and an aluminum frame to be fixed to the wall.








Le porte rasomuro possono essere rifinite in cantiere garantendo una perfetta continuità con la parete. Disponibili anche in versioni reversibili.


The flush-to-the-wall doors can be finished on site ensuring a perfect fit continuity with the wall. Also available in reversible version.



FINITURE / Finishing



MC02
Tangagnica naturale
Miz Microtek



MC03
Noce
Miz Microtek



MC10
Bianco
Miz Microtek



MC68
Grigio F
Miz Microtek



MC69
Beige
Miz Microtek



MC70
Bianco F
Miz Microtek




MC 90
Bianco A
Miz



MC 91
Grigio A
Miz



MC 92
Cipria
Miz



03
Noce
Miz



05
Rovere naturale
Miz



06
Ciliegio
Miz

FINITURE / Finishing



10
Bianco
Miz / Sir



25
Marbella
Nat



44
Tabacco
Nat



45
Antracite
Nat



48
Bianco
Miz / Sir / Nat



49
Avorio
Nat



51
Palissandro Bianco
Miz / Sir



60
Grano
Sir / Nat



61
Juta
Nat



62
Sabbia
Nat



63
Cenere
Nat




64
Moka
Nat


FINITURE / Finishing




65
Terra
Nat




66
Mais
Nat




67
Noce F
Miz



80
Tratto Bianco
CV



81
Tratto Nocciola
Sir / CV



82
Tratto Ardesia
CV



83

Tratto Gris

Sir / CV



90

Bianco

Alc



91

Grigio


Alc



92

Cipria

Alc



Z13

Laccto bianco

Sir 3.1



Modello L7

Inserti in alluminio

/ Aluminium Inserts

Tutte le nostre porte sono disponibili
con inserti in alluminio

/ All our doors are available
with aluminium inserts



Modello L5



Modello L8



Modello L9

Tipologie di apertura

/ Opening Types

Le nostre porte sono disponibili per tutte le tipologie di aperture

/ Our doors are available with all the types of openings



Scorrevole



Pieghevole 1/2



Pieghevole 2/3 - 1/3



Rototraslante



LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI PRODOTTI ZANINI

La sostenibilità ambientale perseguita da Zanini parte dalla gestione sostenibile delle materie prime, validata dalle principali certificazioni di prestazione e sistema, **FSC** e **PEFC** e prosegue nelle fasi di trasformazione, mediante l'impiego di vernici **BIO/ECO friendly** su base all'acqua, atossiche ed ecologiche nonché lo sfruttamento di fonti rinnovabili, che si traduce in oltre 190.000 Kg/anno di CO2 non emesse in atmosfera. La bassa emissione di composti organici volatili (**VOC - COV**) dei prodotti finiti, garantisce la sicurezza e la qualità degli spazi nei quali questi saranno installati.

I prodotti Zanini possono soddisfare i requisiti imposti dai principali protocolli di certificazione ambientale, quali ad esempio **LEED**, **BREEM** o **CASACLIMA**, posti a garantire la sostenibilità degli edifici.

The environmental sustainability pursued by Zanini starts from the sustainable management of raw materials, certified by the main performance and system certifications, **FSC** and **PEFC**, and continues in the transformation phases, through the use of **BIO/ECO friendly** paints on a water basis, non-toxic and ecological as well as the exploitation of renewable sources, which translates into over 190,000 Kg/year of CO2 not emitted into the atmosphere. The low emission of volatile organic compounds (**VOC - COV**) of the finished products guarantees the safety and quality of the spaces in which they will be installed.

Zanini products can meet the requirements imposed by the main environmental certification protocols, such as **LEED**, **BREEM** or **CASACLIMA**, designed to guarantee the sustainability of buildings.



The mark of responsible forestry



Zanini, produttori di soluzioni dal 1946

"L'avvenire è una porta,
il passato ne è la chiave".

"The future is a door,
the past is the key".

Victor Hugo

CATALOGO PORTE PRONTE

Stampa 06/2022

PORTE PRONTE

Via Ca' nove, 1/9 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR), Italy

tel. +39 045 8780607 - fax +39 0458797200

www.portepronte.it - info@portepronte.it

un brand di

ZANINI S.p.A.

37021 Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR), Italy

tel. +39 045 7050988 - fax +39 045 6780108

www.zaniniitalia.com - info@zaniniitalia.com

